


▶ Estetyczne i funkcjonalne ▶▶

X GRILLE



► Kratki wentylacyjne X-GRILLE ►►

Innowacja z tradycji

Już w połowie lat pięćdziesiątych Bracia TROX rozpoczęli produkcję profesjonalnych kratki wentylacyjnych o niewielkich stratach ciśnienia. Nawet w tamtych czasach istotnymi cechami były atrakcyjny wygląd i dokładne wykonanie.

Zaawansowane szczegóły

Wraz z nowymi kratkami typu X-GRILLE, estetycznymi i wzbogaconymi o innowacyjne rozwiązania, firma TROX oferuje nowy, optymalny energetycznie produkt o szerokim zakresie zaawansowanych szczegółów.

Dwa warianty kratki Basic i Cover dostępne są w standardowych wymiarach. W związku z powyższym dopasowanie kratki do istniejących otworów montażowych nie powinno stanowić problemu.

Mocowanie kratki za pomocą śrub jest zakryte, a kierownice kratki są prawie zlicowane z ramką. Dzięki powyższym cechom kratka jest mało widoczna.

Specjalnie opracowane, puste w środku kierownice, wzmocnione w centralnej części tworzą symetryczny, aerodynamiczny profil, który umożliwia efektywne ekonomicznie zastosowanie kratki zarówno na nawiewie jak i wywiewie. Nowa konstrukcja kierownic zapewnia optymalny akustycznie rozdział powietrza.

Lakierowane proszkowo kierownice są połączone (łączenie niewidoczne) i mogą być przestawiane w grupach do dziewięciu kierownic, na przykład w celu uzyskania rozproszonego strumienia powietrza.



Już w połowie lat pięćdziesiątych Bracia TROX rozpoczęli produkcję wysokiej jakości kratki wentylacyjnych

Symetryczne kierownice powietrza kratki wentylacyjnych X-GRILLE, lakierowane proszkowo i połączone w sposób niewidoczny z zewnątrz wspólnym cięgnem.

► Estetyczne i funkcjonalne ►►

Wariant wykonania Basic


Wysokiej jakości kratka wentylacyjna typu X-GRILLE Basic jest wyjątkowo estetyczna dzięki nowemu profilowi ramki. Bardzo wąska, łagodnie ścięta i spawana na skosach ramka dodaje lekkości i tworzy łagodne obramowanie.

Kratka X-GRILLE Basic jest lakierowana proszkowo, i podobnie jak wariant Cover, dostępna w dowolnym kolorze z palety RAL.



Wariant wykonania Cover

Kratka X-GRILLE Cover wykonana jest z wysokiej jakości aluminium, listwy osłaniające i ramka tworzą modułową całość. Mocowane na zaciski, wymienne listwy osłaniające pozwalają tworzyć ciekawe, dwukolorowe warianty kratki. Kratki nie wymagają stosowania ramek montażowych, mocowane są do ścian lub sufitu śrubami, maskowanymi za pomocą mocowanych na zaciski listew osłaniających.



Kratki prezentują się bardzo korzystnie w wykonaniu liniowym.



Zalety

- Efektywny energetycznie i optymalny akustycznie rozdział powietrza
- Symetryczny profil kierownic, jednakowy dla przepływu w obu kierunkach
- Jednolity wygląd i łatwa regulacja dzięki połączeniu kierownic wspólnym ciągnem
- Wykorzystanie istniejących ramek montażowych
- Standardowe wymiary kratki umożliwiające łatwą wymianę

X-GRILLE Basic

- Płaska konstrukcja ramki, dzięki której kratka po zamontowaniu jest mało widoczna

X-GRILLE Cover

- Mocowanie ukrytymi śrubami
- Doskonale do montażu liniowego



Prostokątne



40 do 3 200 l/s · 140 do 11 400 m³/h




B: 225 do 1 225 mm
H: 125 do 525 mm



Stalowe i aluminiowe



Dzięki nowej konstrukcji ramki kierownice są prawie zlicowane z ramką, a ramka zlicowana z powierzchnią montażu



TROX[®] TECHNIK
The art of handling air

TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.)

Oddział w Polsce

ul. Techniczna 2

05-500 Piaseczno

telefon +48 22 71 71 470

telefaks +48 22 71 71 472

e-mail trox@trox.pl

www.trox.pl